

Vassourão

Classification botanique *Clethra brasiliensis* Cham. Var.

Famille Clethracées

Nom vulgaire Vassourão



Vassourão (1/2 gr. nat.)

Distribution Commun dans tout l'État.

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne, rameux. Feuilles entières, pétiolées, lancéolées ou obovales, acuminées, vert foncé en dessus, vert jaunâtre en dessous, pubescentes. Inflorescence en grappes terminales. Fruit capsule à 3 loges.

Floraison et fructification Flor. Janvier-février. Fruct. Mars-avril.

Usages et emplois Cet arbre ne donne que du bois de chauffage; dans la Serra da Cantareira on en tire des poteaux de clôture.

Vassourinha

Classification botanique *Blepharocalyx lanceolatus* Berg.

Famille Myrtacées

Nom vulgaire Vassourinha

Distribution Très commun dans tout l'État.

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne. Feuilles pétiolées, coriaces, lancéolées ou oblongues-lancéolées. Inflorescence sessile. Fruit baie globuleuse.

Floraison et fructification Flor. Avril-août. Fruct. Juin-septembre.

Usages et emplois On n'utilise pas le bois de cet arbre.

Velame do cerrado

Classification botanique *Miconia brunnea* DC.

Famille Melastomacées

Nom vulgaire Velame do cerrado

Distribution Commun surtout sur le plateau intérieur.

Caractères distinctifs Arbre de petite taille ou de taille moyenne. Feuilles pétiolées, dressées, vert foncé en dessus, vert pâle en dessous, longues et larges. Inflorescence en panicules. Fruit baie sub-globuleuse.

Floraison et fructification Flor. Décembre-février.

Usages et emplois Il s'agit d'une essence d'importance secondaire. Son bois donne des poteaux de clôture et du bois de chauffage.